



Kvalitetsförsäkran/Intyg om utförd avloppsanläggning

Kvalitetsförsäkran avser

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Fastighetsbeteckning | Fastighetsadress |
| Sökande | Beslutsdatum & ärendenummer |

Entreprenör

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Entreprenör (firmanamn) | |
| Ansvarig utförare | Postadress |
| E-post | Telefon/Mobiltelefon |

Entreprenörens försäkran (Obligatorisk uppgift)

Avloppsanläggning (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

Sökande har ej anlitat entreprenör utan ansvarar själv för utförandet av avloppsanläggningen (sökandes försäkran behövs inte)

är utförd helt enligt insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut

är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren

avviker från insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut på följande punkter:

Anläggningen färdigställdes: _____ (datum)

Underskrift

/ _____
Firmanamn

_____ Datum

Kontrollpunkter

| | |
|----------------------------|--|
| Typ av avloppsvatten | <input type="checkbox"/> WC/BDT <input type="checkbox"/> Endast WC <input type="checkbox"/> Endast BDT <input type="checkbox"/> WC och BDT separat |
| Rörledningar ²⁾ | <input type="checkbox"/> • Rörledningar är lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, täthet osv. <input type="checkbox"/> Täta rörledningarna från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras |

| | | |
|------------------|--|--|
| Slamavskiljare | Fabrikat: <input type="checkbox"/> Cement <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Annat: Modellnamn: _____ | Volym: _____ m ³ <input type="checkbox"/> T-rör på utloppsledning <input type="checkbox"/> Befintlig slamavskiljare används |
| Fördelningsbrunn | <input type="checkbox"/> Täta röranslutningar <input type="checkbox"/> Tät botten <input type="checkbox"/> Justerbart utlopp | <input type="checkbox"/> Pumpbrunn Volym: _____ m ³ |
| Infiltration | <input type="checkbox"/> Utförd som bädd, ange yta: _____ x _____ meter Antal spridningsledningar: _____ stycken <input type="checkbox"/> Utförd som dikesschakt, antal: _____ stycken, à _____ meter | |
| | <input type="checkbox"/> Tvättad makadam <input type="checkbox"/> Geotextil över spridarlager | <input type="checkbox"/> Spridningsledningar avvägda till 5-10‰ <input type="checkbox"/> Luftning i slutet av spridarledning |
| | Lägningsdjup spridningsledningar: _____ meter | |
| | <input type="checkbox"/> Förstärkt infiltration Förstärkningslagrets tjocklek: _____ meter Fraktion i förstärkningslagret: _____ - _____ mm | <input type="checkbox"/> Upphöjd infiltration Spridningsledningarna ligger _____ meter över ursprunglig marknivå |
| Markbädd | Markbäddens yta: _____ x _____ meter Antal spridningsledningar: _____ stycken Markbäddssandens tjocklek: _____ x _____ meter Fraktion av markbäddssand: _____ - _____ mm | |
| | <input type="checkbox"/> Tvättat material <input type="checkbox"/> Geotextil över spridarlager <input type="checkbox"/> Upphöjd markbädd <input type="checkbox"/> Tät markbädd | <input type="checkbox"/> Spridningsledningar avvägda till 5-10‰ <input type="checkbox"/> Luftning i slutet av spridarledning och uppsamlingsledningar |
| | Lägningsdjup spridningsledningar: _____ meter | Lägningsdjup uppsamlingsledningar: _____ meter |
| Minireningsverk | Fabrikat och modell: _____ <input type="checkbox"/> Verket är driftsatt och injusterat av: _____ <input type="checkbox"/> Serviceavtal finns med: _____ <input type="checkbox"/> Efterpolering, typ: _____ (om markbädd/infiltration fyll i ovan) | |
| Fosforrening | <input type="checkbox"/> Fosforfilter, storlek: _____ kg <input type="checkbox"/> Doseringsenhet för kemisk fällning, fabrikat: _____ | |
| Sluten tank | Fabrikat och modell: _____ Volym: _____ m ³ <input type="checkbox"/> Tanken är förankrad <input type="checkbox"/> Nivåalarm är inkopplat, typ: _____ | |
| Annan | <input type="checkbox"/> Annan anläggning, typ, storlek, dimensionering, övrigt: _____ | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| anläggningstyp | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | |
| Avledning | <input type="checkbox"/> Avloppsvatten avleds efter anläggningen till: <hr/> <hr/> | |
| Övriga upplysningar | <input type="checkbox"/> Inte påträffat grundvatten <input type="checkbox"/> Påträffat grundvatten på _____ meters djup | <input type="checkbox"/> Inte påträffat berg <input type="checkbox"/> Påträffat berg på _____ meters djup |

Sökandes försäkran (Obligatorisk uppgift)

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse <input type="checkbox"/> Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse: <hr/> <hr/> | | |
| <p>Viktigt! Kvalitetsförsäkran/Intyg och fotodokumentation åtföljs av bekräftelse från miljöförbundet. Bekräftelsen är fastighetsägarens värdehandling vid eventuell försäljning/inventering som styrker att avloppet är godkänt.</p> | | |
| <hr/> Underskrift | <hr/> Firmanamn | <hr/> Datum |

Följande bifogas till intyg/kvalitetsförsäkran:

- Fotodokumentation (**obligatorisk!**) scannas in och skickas till miljöförbundet.
- Reviderad situationsplan
- Annat: _____

Kvalitetsförsäkran/Intyg om utförd avloppsanläggning, med eventuella bilagor, insändes till:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Tel: 0417-57 35 00 exp@ystadosterlenmiljo.se