

fastighet: **GÖKEN 7, hus A (f.d. Göken 8).**
 adress: Regementsgatan 19, Mariagatan 15.
 ålder: 1896 (S. delen), 1905 (N. delen). Ombyggt 1905, 1921, 1937, 1978.

arkitekt / byggm: Peter Boisen. Henrik Nilsson (1921), Erik Ahlsén (1937), Nilsson & Persson (1978).

användning: Bostäder.
 antal våningar: 2
 sockel: Grå puts.
 väggar: Rött tegel.
 tak: Sadeltak, grå skiffer. Mot gården svart papp. Valmat mot väster.

detaljer: Vita korsdelade och 6-delade fönster. Röda par-dörrar med fönster, speglar och överljus. Röd tredelad port med speglar och överljus. Portaler med formtegel, strömskift och kornisch med rundbågar. Två parställda fönster mot söder och ett mot väster med profilerad omfattning i grå puts. Avtrappad gesims med dubbelt tandsnitt och strömskift. Gördelband med strömskift. Avtrappade bröstningsband i formtegel, krönta med plåt. Stickbågar. Två små kupor mot väster och en mot öster, klädda med grå plåt. Avskuret hörn. Portgång genom huset. Två trapporn mot gården, ett runt och ett kantigt.

värdering **K = 2, M = 1.**
kulturhistoriskt (K) Gediget 1910-talshus med många välbevarade
miljömässigt (M) detaljer.



GÖKEN 7 A från SV



GÖKEN 7 A från S



GÖKEN 7 A från S PORT



GÖKEN 7 A från S FÖNSTER

fastighet:

GÖKEN 7, hus A (f.d. Göken 8).

forst.



GÖKEN 7 A från V PORT



GÖKEN 7 A från V
PORTVALV



GÖKEN 7 A från N



GÖKEN 7 A från NO



GÖKEN 7 A från NO GESIMS

fastighet: **GÖKEN 7, hus B (f.d. Göken 9).**
 adress: Regementsgatan 21.
 ålder: 1903. Ombyggt 1931, 1985.
 arkitekt / byggm: Peter Boisen. Byggmästare O. Henriksson. Karl Erikson (1931), Nilsson & Persson (1985).
 användning: Bostäder.
 antal våningar: 2½, delvis 3.
 sockel: Grå puts.
 väggar: Gul puts, mot gård gult tegel..
 tak: Sadeltak, rött flattegel, mot norr brun falsad plåt.
 detaljer: Vita korsdelade och 6-delade fönster, mot söder med spröjsade överbågar. Grön tredelad port med snidade speglar, rundat spröjsat överljus och fönster med utsirat galler av gjutjärn. Profilerad portomfattning i grå puts. Frontespis med ovalt fönster i spetsen. Elegant burspråk i vit puts med profilerade lister, kransar och blomgirlander. Profilerad gesims, avtrappade solbänkar, profilerade fönsteromfattningar och blomgirlander, allt i vit puts. Fyra små indragna kupor mot söder och en mot norr. Mot gården avtrappad gesims, dekorband och stickbågar i rött tegel. Två balkonger på stolpar, med röda järnräcken.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 1.



GÖKEN 7 B från SV



GÖKEN 7 B från S BURSPRÅK



GÖKEN 7 B från S FÖNSTER



GÖKEN 7 B från S DEKOR



GÖKEN 7 B från S PORT

fastighet:

GÖKEN 7, hus B (f.d. Göken 9).

forts.



GÖKEN 7 B från S
PORTGALLER



GÖKEN 7 B från N



GÖKEN 7 B TRAPPRÄCKE



GÖKEN 7 B TRAPPRÄCKE 2



GÖKEN 7 B
TRAPPHUSDÖRR

fastighet: **GÖKEN 7, hus C (f.d. Göken 10).**
 adress: Regementsgatan 23, Petrigatan 16.
 ålder: 1898. Ombyggt 1956, 1971, 1985.
 arkitekt / byggm: Peter Boisen. Bertil Sandin (1956), Nilsson & Persson (1985).
 användning: Bostäder.
 antal våningar: 2
 sockel: Gråmålad puts.
 väggar: Rött tegel, mot gård gult tegel.
 tak: Sadeltak, falsad plåt, mot gatan röd och mot gården brun.
 detaljer: Vita fönster, dels hela med överbåge, dels 2-lufts spröjsade. Gröna dörrar med kvadratmönster och överljus, brun lamelldörr med stående panel. Grön slät port. Portaler med pilastrar, kornisch med tandsnitt, rundbåge och dekorband av formtegel. Hörntorn med putsdekor och elegant spira. Gesims med formtegel, putsdekor i trappstegsform och strömskift. Mot gård avtrappad gesims med tandsnittsbård. Gördelband med formtegel och strömskift. Stickbågar. Tre plåtklädda kupor mot norr och en mot öster. Portgång genom huset med spröjsat överljus och röd träpanel på väggarnas nederdel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 1.



GÖKEN 7 C från SV



GÖKEN 7 C från SO



GÖKEN 7 C från SO HÖRN



GÖKEN 7 C från SO HÖRNTORN



GÖKEN 7 C från S PORT

fastighet:

GÖKEN 7, hus C (f.d. Göken 10).

forts.



GÖKEN 7 C från S GESIMS



GÖKEN 7 C från NV

fastighet:

GÖKEN 7, hus D (f.d. Göken 7).

adress:

Petrigatan 14.

ålder:

1904. Ombyggt 1908, 1980.

arkitekt / byggm:

O. Henriksson (1908), Nilsson & Persson (1980).

användning:

Bostäder.

antal våningar:

2½

sockel:

Ljust gråmålad puts.

väggar:

Ljust gråmålad puts, mot gård gult tegel.

tak:

Sadeltak, rött flattegel.

detaljer:

Röda 2- och 3-lufts fönster med överbåge, mot gård vita korsdelade och hela. Indragen entré med röd, elegant dörr i jugendstil med råglas och överljus och pampig trappa av konststen. Vit profilerad rundad portomfattning. Utkragande fönsteröversycken och profilerad gesims i vit puts. Två balkonger mot öster med svarta järnräcken. Portgång genom huset. Två kupor åt öster och sex mot väster, klädda med röd plåt. Stickbågar och avtrappad gesims mot gården. Utvändig källarnedgång med snedläm.

värdering

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



GÖKEN 7 D från SO



GÖKEN 7 D från O ENTRÉ



GÖKEN 7 D från O PORT

fastighet:

GÖKEN 7, hus D (f.d. Göken 7).

forts.



GÖKEN 7 D från O
GÅRDSPORT



GÖKEN 7 D från NV



GÖKEN 7 D från S
KÄLLARNEDGÅNG

fastighet: **GÖKEN 7, hus E (f.d. Göken 4 och 6).**
adress: Mariagatan 11, 13.
ålder: 1905. Ombyggt 1933, 1940, 1979, 1981.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Byggmästare H. Nilsson och J. Qviske. S. Persson (1940), Nilsson & Persson (1979), Ulf Söderman (1981).

användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Grå, grov ädelputs, mot gård gult tegel.
tak: Sadeltak, svart papp.
detaljer: Röda och gröna korsdelade fönster, mot gård vita. Röda och gröna pardörrar med speglar, spröjsade rutor, sidofönster och bågformat spröjsat överljus. Tredelade portar med speglar och rundat spröjsat överljus. Eleganta vita dörrömfattningar med profilerade kornischer. Profilerad gesims, gördelband och fönsterömfattningar, allt i vit puts, liksom partier under fönstren i ovanvåningen. Mot gården avtrappad gesims, dekorband och stickbågar i rött tegel. Två runda trapporn mot öster. Tio små kupor mot väster och ett par mot öster, alla klädda med grå plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 1, M = 1.



GÖKEN 7 E från S



GÖKEN 7 E från V DÖRR



GÖKEN 7 E från SV DÖRR



GÖKEN 7 E från N



GÖKEN 7 E från SO

fastighet: **GÖKEN 7, hus F (f.d. Göken 1).**
adress: Oskarsgatan 22, Mariagatan 9.
ålder: 1904. Ombyggt 1915, 1934, 1978.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Henrik Nilsson (1915), Karl Erikson (1934), Nilsson & Persson (1978).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, svart papp.
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster med överbågar. Röda pardörrar med speglar, spröjsade rutor och spröjsat överljus. Röda glasade ramdörrar mot gård. Tredelad port med speglar och överljus. Kornisch med tandsnitt och putsdekor över porten. Rak fron-ton med rundbågefris och putsdekor. Profilerad gesims av formtegel. Två små frontespiser mot väst. Avskuret hörn. Stickbågar. Två kupor åt norr, två åt väster och två mot gården, alla klädda med grå falsad plåt. Runt trapporn mot gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



GÖKEN 7 F från NV



GÖKEN 7 F från NO



GÖKEN 7 F från N DÖRR



GÖKEN 7 F från N PORT



GÖKEN 7 F från NV
FRONTESPIS

fastighet:

GÖKEN 7, hus F (f.d. Göken 1).

forts.



GÖKEN 7 F från V
FRONTESPIS



GÖKEN 7 F från SO

fastighet:

GÖKEN 7, hus G (f.d. Göken 7).

adress:

ålder:

arkitekt / byggm:

användning:

antal våningar:

sockel:

väggar:

tak:

detaljer:

1903. Ombyggt 1980.

O. Henriksson. Nilsson & Persson (1980).

Står tomt.

1

Gråmålad puts.

Rött tegel, grå puts mot norr.

Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

Vita korsdelade och 2-lufts fönster. Tre 6-delade stallfönster. Två röda portar med stående panel och diagonalfönster. Avtrappad gesims och dekorband i gult tegel. Två lastintag mot öster, klädda med röd plåt, med röda luckor av stående brädor med gamla hängslor. Dekor av formtegel och vit puts på södra gaveln. Stickbågar. Ankarjärn.

värdering

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



GÖKEN 7 G från NO



GÖKEN 7 G från NV



GÖKEN 7 G från S

fastighet: **GÖKEN 7, hus H.**
adress:
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Soprum, cykelförvaring.
antal våningar: 1
sockel: Liggande röda brädor.
väggar: Röd lockpanel.
tak: Pulpettak, svart papp.
detaljer: Röda små hela fönster. Röda dörrar med stående panel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 5, M = 4.**

fastighet: **GÖKEN 11.**
adress: Petrigatan 10, 12, Oskarsgatan 24, 26.
ålder: 1982.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson.
användning: Servicebostäder.
antal våningar: 3
sockel: Grå betong.
väggar: Rött fasadtegel, mot gård gult.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster med olika storlekar och indelningar. Röda glasade aluminiumdörrar. Tredelat portvalv med rundade bågar framför indragen entré mot öster. Rundad frontespis, med stort ventilationsgaller, över denna. Tre burspråk mot norr och ett i hörn, med rött tegel, ljus betong och glaspartier. Fem burspråk mot öster med fönster, ljus betong och röda fyllningar. Stora takkupor för ventilation av röd plåt. Partier av ljus betong över och under fönster. Balkonger mot gården med räcken av vit plåt. Dekorband av stående tegel över och under fönster mot söder och väster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 3, M = 2.**



GÖKEN 11 från NO



GÖKEN 11 från N



GÖKEN 11 från NO
BURSPRÅK

fastighet:

GÖKEN 11

forts.



GÖKEN 11 från NO
HÖRNBURSPRÅK



GÖKEN 11 från O ENTRÉ



GÖKEN 11 från SV

GÖKEN 7, gården.

Kvarteret omsluter en lummig innergård med stora miljökvaitéer.



GÖKEN 7 GÅRDEN
VÄSTRA DELEN



GÖKEN 7 GÅRDEN
ÖSTRA DELEN