

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 1, hus A.**  
adress: Österleden 35.  
ålder: Ombyggt 1906.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1  
sockel: Svartmålad puts.  
väggar: Ljust rosa spritputs.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med speglar, blomma och spröjsat överljus. Vit profile-rad gesims, avtrappad på gavel. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Yttertrappa med gul klinker. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 2.**



UPPENDICK S. 1 A från SO



UPPENDICK S. 1 A från SV



UPPENDICK S. 1 A från S DÖRR

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 1, hus B.**  
adress: Sektersgatan 23.  
ålder: Troligen tidigt 1800-tal.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1  
sockel: Svartmålad puts på natursten.  
väggar: Vitmålad spritputs.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt gammalt tegel, tätat med bruk.

detaljer: Blå 2-lufts spröjsade fönster. Blå pardörr med speglar. Trycke och nyckelskylt av gammal typ i svart smide. Mycket litet takfönster med ram av rödmålat järn i en takpanna. Hängränna endast över ytterdörr. Takfot av vitmålad bräda, överputsad på gavlarna. Yttertrappa av kalksten. Blått plank av locklistpanel mot väster.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K =1, M =2.**  
Troligen äldsta huset i Östra Förstaden. Originellt med sin takfot och takfönster, välbevarat i alla detaljer.



UPPENDICK S. 1 B från NV



UPPENDICK S. 1 B från NO



UPPENDICK S. 1 B från V DÖRR



UPPENDICK S. 1 B från V DÖRR-  
DETALJ



UPPENDICK S. 1 B från V TAK-  
FÖNSTER



UPPENDICK S. 1 B från V TAK-  
FÖNSTERFÄSTE

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 1, hus C.**  
adress: Lilla Hejdegatan 16.  
ålder: 1906. Ombyggt 1967.  
arkitekt / byggm: S. Persson (1967).  
användning: Bostad och förråd.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Rosa locklistpanel.  
tak: Pulpettak, svart tegelformad plåt och svart papp.  
detaljer: Rött plank av stående panel mot norr.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**  
**K = 5, M = 3.**

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 2 och 3, hus A.**  
adress: Österleden 37.  
ålder: Ombyggt 1935, 1939.  
arkitekt / byggm: Elias Åkesson (1939).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1  
sockel: Mörkt gråmålad puts.  
väggar: Ljusgul spritputs.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita hela fönster. Vit lamelldörr med utanpåliggande speglar och halvront spröjsat fönster. Vita slätputsade utkragande dörr- och fönsteromfattningar. Vit profilerad gesims. Yttertrappa med rödbrun klinker. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**  
**K = 3, M = 2.**



UPPENDICK S. 2 och 3 A från SO

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 2, hus B.**  
adress: Lilla Hejdegatan 18.  
ålder: 1890.  
arkitekt / byggm: Rörelse.  
användning: 1  
antal våningar: 1  
sockel: Brunmålad slätputs.  
väggar: Gul spritputs.  
tak: Pulpettak, grå trapetsplåt.  
detaljer: Vita hela fönster. Brun lamelldörr av ädelträ med ruttmönster. Vit utkragande fönsteromfattning.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**  
**K = 3, M = 2.**



UPPENDICK S. 2 och 3 B från NV

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 3, hus B.**  
adress: Lilla Hejdegatan 20.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Brunmålad slätputs.  
väggar: Gulmålad slätputs.  
tak: Pulpettak.  
detaljer: Brun garageport av liggande panel. Brun soprumsdörr.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)** **K = 5, M = 4.**



UPPENDICK S. 2 och 3 B från NV

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 4, hus A.**  
adress: Österleden 41.  
ålder: Ombyggt 1899, 1920, 1944, 1964, 1991.  
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1920), Karl-Inge Jönsson (1944), Börje Glifberg (1991).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Ljusblå spritputs.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Blå 1-lufts spröjsade fönster. Brun lamelldörr i teak. Bandrustik. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vit profilerad gesims. Ståndränna. Stor kupa mot norr med brun stående panel och tak av falsad plåt.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)** **K = 3, M = 2.**



UPPENDICK S. 4 A från SV

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 4, hus B.**  
adress: Lilla Hejdegatan 27.  
ålder: 1991.  
arkitekt / byggm: Börje Glifberg.  
användning: Garage, förråd.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Grå puts.  
tak: Pulpettak, troligen plåt.  
detaljer: Brun garageport av liggande panel. I muren brun rundad port av stående panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)** **K = 5, M = 4.**



UPPENDICK S. 4 B från N

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 5, hus A.**  
adress: Österleden 43.  
ålder: Ombyggt 1965.  
arkitekt / byggm: Kent Björk (1965).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1  
sockel: Slätputs, målad ljusbrun.  
väggar: Ljust grågrön målad slätputs.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel, mot norr korrugerad plåt.  
detaljer: Brunna hela fönster. Brun lamelldörr med romb-mönster. Avtrappad gesims med strömskift. Stådränna. Yttertrappa med rödbrun klinker.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



UPPENDICK S. 5 A från S



UPPENDICK S. 5 A från SO  
GESIMS

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 5, hus B.**  
adress: Lilla Hejdegatan 24.  
ålder: 1962.  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Ljust grågrön målad slätputs.  
tak: Pulpettak, grå korrugerad plåt.  
detaljer: Grågrön garageport med stående panel. Förhöjd vägg mot norr, krönt av rött 2-kupigt taktegel. Mur mot norr, också med taktegel. I muren rundad port av grön stående panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 3.**



UPPENDICK S. 5 B från NV

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 9, hus A.**  
adress: Borgmästargatan 24.  
ålder: Ombyggt 1902, 1914.  
arkitekt / byggm: Gösta Jönsson (1914).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Slätputs, målad vinröd.  
väggar: Vit slätputs, mot väster grågul.  
tak: Sadeltak med rött 1-kupigt tegel mot söder, vinkeln mot norr har pulpettak med mansard i röd falsad plåt.  
detaljer: Röda 2-lufts spröjsade fönster. Röd lamelldörr med spegelmönster och spröjsat fönster. Frontespis mot öster. Avtrappad gesims med strömskift. Yttertrappa med klinker.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 2.**



UPPENDICK S. 9 A från O



UPPENDICK S. 9 A från O  
FRONTESPIS

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 9, hus B.**  
adress:  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Förråd.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå betong.  
väggar: Röd locklistpanel.  
tak: Pulpettak, röd trapetsplåt.  
detaljer: Plank mot öster i röd locklist.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 15, hus A.**  
adress: Österleden 45.  
ålder: Ombyggt 1936, 1949, 1979.  
arkitekt / byggm: S. Persson (1936), Bertil Sundin (1949).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Brunmålad slätputs.  
väggar: Rosa spritputs.  
tak: Lätt utsvängt sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Bruna 3-lufts fönster och ett 1-lufts med blyspröjsat innanfönster. Brun lamelldörr med stående panel. Vita slätputsade fönsteromfattningar. Dörromfattning av vitmålat tegel. Avtrappad gesims med strömskift. Yttertrappa med rödbrun klinker. Kupa mot norr med brun stående panel och plåttak.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



UPPENDICK S. 15 A från SV



UPPENDICK S. 15 A från SO  
GESIMS

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 15, hus B.**  
adress: Lilla Hejdegatan 26.  
ålder: 1897.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1, delvis 2 mot gård.  
sockel: Vitmålad slätputs.  
väggar: Rött tegel mot gata, grå puts mot väster, gult tegel mot söder och öster.  
tak: Sadeltak, mörkgrå trapetsplåt.  
detaljer: Bruna 2-lufts fönster med överbåge. Brun parport med fönster och överljus. Portgång genom huset. Portomfattning av rundat formtegel. Avtrappad gesims med tandsnitt och strömskift av formtegel. Bröstningslist av formtegel med vit puts på ovan del. Strömskift av rundat formtegel mellan fönstren. Stickbågar. Kupa mot söder med brun stående panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 3.**



UPPENDICK S. 15 B från NV



UPPENDICK S. 15 B från NV  
FÖNSTER



UPPENDICK S. 15 B från NV  
GESIMS

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 16, hus A.**  
adress: Österleden 47.  
ålder: Ombyggt 1960, 1963.  
arkitekt / byggm: K. Eriksson (1960), Sven Göran Johansson (1963).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1, 2 mot gård.  
sockel: Brunmålad slätputs.  
väggar: Ljusgrön slätputs, vit mot norr.  
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 1-kupigt tegel, svart plåt mot norr.  
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster. Brun lamelldörr i ädelträ med rombmönster. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Avtrappad vit gesims. Ståndränna. Yttertrappa med rödbrun klinker.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



UPPENDICK S. 16 A från SO

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 16, hus B.**  
adress: Lilla Hejdegatan 28.  
ålder: 1963.  
arkitekt / byggm: Sven Göran Johansson.  
användning: Garage, förråd.  
antal våningar: 1  
sockel: Brunmålad slätputs.  
väggar: Vit slätputs.  
tak: Pulpettak, troligen plåt.  
detaljer: Brun garageport med stående panel. I muren rundad port med brun panel i fiskbensmönster och stora hängslor av gammal modell. Bruna dörromfattningar.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



UPPENDICK S. 16 B från NO



fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 17, hus A.**  
adress: Österleden 49.  
ålder: Ombyggt 1902, 1916, 1926.  
arkitekt / byggm: Joh. Ed. Ståhl (1916), Oscar Isberg (1926).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Brunmålad slätputs.  
väggar: Slätputs, målad i terrakotta, gul mot gården.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel  
detaljer: Bruna hela fönster med lös mittspröjs. Brun lamelldörr av ädelträ med sidoljus. Profilerad gulvit gesims. Dörrromfattning av ljusgrå mosaik. Gulvita fönsteromfattningar. Ståndränna. Yttertrappa med rödbrun klinker. Frontespis och liten kupa i brunt trä och plåt mot norr.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 2.**



UPPENDICK S. 17 A från SO



UPPENDICK S. 17 A från N

fastighet: **UPPENDICK SÖDRA 17, hus B.**  
adress: Lilla Hejdegatan 30.  
ålder: 1961.  
arkitekt / byggm: Kai Krüger.  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Brunmålad slätputs.  
väggar: Gul slätputs.  
tak: Lågt sadeltak, grå korrugerad plåt.  
detaljer: Brun garageport i stående panel. Gavelspets täckt av brun stående panel. Brunt plank i lockpanel med pergola och brun dörr.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



UPPENDICK S. 17 B från N

**LILLA HEJDEGATAN från öster**



LILLA HEJDEGATAN från O